

**CORRECCIÓ DE ERRATAS**

en el Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan sus anexos (DOGC núm. 5506, pág. 85734, de 16.11.2009).

Habiendo observado diversas erratas en el texto original en catalán del mencionado Decreto, enviado al DOGC y publicado en el núm. 5506, pág. 85734, de 16.11.2009, se detallan sus oportunas correcciones:

En la página 85770, en el anexo 1, apartado 2, Valores límite de inmisión, donde dice:

“Valors d’atenció: en les infraestructures existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).”

debe decir:

“Valors d’atenció: en les infraestructures existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió dels índexs  $L_d$ ,  $L_e$  i  $L_n$  s’incrementa en 5 dB(A).”

En la página 85772, en el anexo 2, apartado 2, Valores límite de inmisión, donde dice:

“Valors d’atenció: en les infraestructures existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 db(A).”

debe decir:

“Valors d’atenció: en les infraestructures existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió dels índexs  $L_d$ ,  $L_e$  i  $L_n$  s’incrementa en 5 dB(A).”

La tabla que comienza en la página 85773, en el anexo 3, apartado 2, Valores límite de inmisión, se debe sustituir por la tabla siguiente:

Zones de sensibilidad acústica i usos del sòl	Valors límit d’immissió en dB(A)		
	$L_{d(7h-21h)}$	$L_{e(21h-23h)}$	$L_{n(23h-7h)}$
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)			
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural	50	50	40
(A3) Habitatges situats al medi rural	52	52	42
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial	55	55	45
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)			
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents	60	60	50
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)	60	60	50
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial	60	60	50
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)			
(C1) Usos recreatius i d’espectacles	63	63	53
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial	65	65	55

Barcelona, 22 de octubre de 2010

EDUARD PALLEJÀ I SEDÓ  
Secretario general

(10.119.062)

